SP-P400B



Kleiner und ultraleichter Pocket Imager, ideal für Vielreisende!

Er ist handlich 64,5 x 147,5 x 145,5 mm (H x B x T) und 900g leicht.

Modernes Design

Der Pocket Imager von Samsung ist eine Kombination einer stromlinienförmigen, kompakten Größe, hoher Leistung und hervorragender Mobilität.

Idealer Begleiter für Notebooks – leicht und kompakt

Transportieren Sie ihn wohin Sie wollen: Nach Hause, in Meetings oder zu entfernten Geschäftsterminen – die kompakte Größe und sein leichtes Gewicht vereinfachen Ihnen das Arbeiten in jeder Situation.

Gestochen scharfe Bilder

Der Samsung Pocket Imager ermöglicht eine um 1.000x schnellere Reaktionszeit als bei LCD Projektoren, entfernt Unschärfen und Verzögerungen bei Spielen und Filmen.

Hoher Kontrast

Die enorme Helligkeit garantiert die klarsten Farbgebungen und präzise Details. Sogar dunkle Töne werden in Videos und bei Text durch die hohe Kontrastrate von 1.000:1 verbessert.

Verbesserte Helligkeit und Bildqualität

Der Samsung Pocket Imager SP-P400B zeichnet sich durch eine Linse von Carl Zeiss, weltberühmter Marktführer der Optik, aus, welche eine hervorragende Helligkeit und Bildqualität liefert.

Artikelinformationen

Artikelname	SP-P400B
Artikelnummer	SPP400BX/EN
EAN	8808987584634
Unverbindliche Preisempfehlung	777,00 €

Bild

Display	D L P ™
Auflösung	800 x 600 Pixel
Bildformat	4:3
Einstellung Bildformate	16:9, 4:3
Bildmodus	Standard, Dynamisch, Benutzerdefiniert, Monitor, Movie, Sport
Standard Farbtemperatur	6500 K

Display

Single Panel	ja
Helligkeit max.	150 ANSI-Lumen
Kontrastrate	1000:1
Scansystem	progressiv

Lampe

Lichtquelle	LED (RGB)
Lebensdauer	> 30000 Std.

Optik

Linsen-Fokuseinstellung	manuell
Bildgröße	20 - 80 Zoll
Projektionsentfernung	0,69 - 2,82 m
Trapezkorrektur	vertikal

Allgemeine Spezifikationen

Lüfterlautstärke	32 dB (A)

Bedienung

OSD Typ	GUI
OSD Sprachen	Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch

PC-Modus

H-Sync Bereich	30 - 70 kHz
V-Sync Bereich	56 - 85 Hz

Anschlüsse

Composite	1
Chinch Audio	ja
15pin D-Sub	1

Lieferumfang

Fernbedienung	ja
Netzteil	ja
Netzkabel	ja
VGA-Kabel	ja

Leistung

Leistungsaufnahme im Betrieb	< 48 W
Betriebsspannung	14 V DC 4,5 A
Frequenz	50 - 60 Hz

Maße und Gewicht

Maße Gehäuse (B x H x T)	147,5 x 64,5 x 145,5 mm
Maße Verpackung (B x H x T) mm	634 x 301 x 228 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Bruttogewicht	2,2 kg

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, oder senden Sie das Gerät an unseren zentralen Service Partner in Karlstein (Europoint).
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, oder senden Sie das Gerät an unseren zentralen Service Partner in Karlstein (Europoint).
Garantiezeit	2 Jahre

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.

